



GLUTEXO

S 250 | K 250

Zwei Kornreihen voraus

Profil

Mittelfrühe Doppelnutzungssorte mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

GLUTEXO zeigt sehr gute Körnermaiseigenschaften. Als Silomais liefert die Sorte Silagen mit hohen Stärke- und Energiegehalten. Die Pflanzen zeigen einen ausgeprägten Stay Green Charakter und eine gute Stresstoleranz. Hinzu kommt die gute Stängel- und Blattgesundheit. Die Sorte ist vielerorts als Körnermais und Silomais offiziell empfohlen. Besonders auffällig sind die Kolben mit der Doppelspitze. Dieses besondere Erkennungsmerkmal ist standortabhängig unterschiedlich stark ausgeprägt. Der Kolben bringt regelmäßig 2 Kornreihen mehr als andere Sorten: 20-22 Kornreihen sind keine Seltenheit!

- ✓ Kornertrag auf Spitzenniveau
- ✓ Produktion von Qualitätssilagen
- ✓ Beeindruckende Kolben



Allgemein

Nutzung	  
Siloreife	mittelfrüh
Körnerreife	mittelfrüh
Siloreifezahl	250
Körnerreifezahl	250
Korntyp	Zw(Ha) / hartmaisähnlicher Zwischentyp
Hybridform	Einfachhybride

Agronomische Eigenschaften

Zeitpunkt, weibliche Blüte	1 2 3 4 5 6 7 8 9	mittel bis spät
Pflanzenlänge	1 2 3 4 5 6 7 8 9	lang
Kälteempfindlichkeit in der Jugend	1 2 3 4 5 6 7 8 9	gering bis mittel
Abreifegrad der Blätter	1 2 3 4 5 6 7 8 9	gering bis mittel

Neigung zu

Bestockung	1 2 3 4 5 6 7 8 9	sehr gering bis gering
Lager (Silonutzung)	1 2 3 4 5 6 7 8 9	gering
Lager (Körnernutzung)	1 2 3 4 5 6 7 8 9	gering bis mittel

Ertragseigenschaften

Gesamt trockenmasse	1 2 3 4 5 6 7 8 9	mittel bis hoch
Energieertrag	1 2 3 4 5 (6) 7 8 9	(mittel bis stark)
Stärkegehalt	1 2 3 4 5 6 7 8 9	mittel
Verdaulichkeit	1 2 3 4 5 6 7 8 9	mittel bis hoch
Biogasausbeute	1 2 3 4 5 6 7 8 9	mittel bis hoch
Biogasertrag	1 2 3 4 5 6 7 8 9	mittel bis stark
Kornertrag	1 2 3 4 5 6 7 8 9	hoch bis sehr hoch

Anfälligkeiten

Stängelfäule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gering bis mittel

Einstufung nach Beschreibender Sortenliste - Bundessortenamt 2024 und eigenen Ergebnissen. | () = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung:
+++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

Resistenzen gegenüber Krankheiten

Beulenbrand	  
<i>Helminthosporium tritici-repentis</i> = DTR <i>Drechslera tritici-repentis</i>	  


Standort

The figure consists of two horizontal bar charts. The top chart, labeled 'Bodenart', shows a distribution of soil types from 'schwer' (heavy) to 'leicht' (light). The bottom chart, labeled 'Feuchtigkeit', shows a distribution of moisture levels from 'feucht' (moist) to 'trocken' (dry). Both charts feature a teal bar representing the primary distribution and a light blue bar representing a secondary distribution. The x-axis for both charts is marked with dots and a central vertical line.

Kategorie	Skala	Primäre Verteilung (Teal)	Sekundäre Verteilung (Light Blue)
Bodenart	schwer ————— leicht	Concentrated towards 'leicht' (right)	Concentrated towards 'leicht' (right)
Feuchtigkeit	feucht ————— trocken	Concentrated towards 'trocken' (right)	Concentrated towards 'trocken' (right)

Aussaat

Silomais	8 - 9 Pfl./m ²
Körnermais	7 - 9 Pfl./m ²



Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2025, Änderungen vorbehalten.