

FINK - FC-MO

Klauendesinfektionsmittel mit mikrobizider Wirkung

Art.-Nr. 18242

Produktbeschreibung

FINK - FC-MO wird zur Reinigung der Klauen bei Paarhufern, wie Kühen, Schafen, Ziegen und Schweinen sowie für die Entfernung von Schmutz und in diesen enthaltenen Bakterien, Pilzen, Schimmel sowie Sporen verwendet. Erreger von typischen Klauenerkrankungen werden in dem entfernten Schmutz abgetötet und eine Ausbreitung im Stall verhindert. Die Wirkstoffe von FINK - FC-MO werden im Abwasser schnell und vollständig mineralisiert bzw. abgebaut.

Produkteigenschaften

- Reinigt und desinfiziert
- Breites biozides Spektrum
- Korrigiert den pH-Wert der Haut- und Hornoberfläche
- Zum Sprühen und für Klauenbäder
- Nur für den professionellen Anwender
- Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

Produktdaten

Chemisch physikalische Daten:

Form, Farbe Klare, farblose Flüssigkeit

Geruch Beißend

Dichte 1,05 - 1,15 (g/cm³ bei 20 °C) **pH-Wert** < 2 (100 % bei 20 °C)

Zusammensetzung:

Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Essigsäure

Ökologische Bewertung

FINK - FC-MO entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes. Die organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

Anwendungsempfehlung

FINK - FC-MO kann zur Reinigung der Klauen und der in der unmittelbaren Umgebung der Hufe befindlichen Fellpartien wie folgt angewendet werden:

Anwendung	Reinigungsbad
Konzentration	2,0 - 3,0 % (2 - 3 I / 100 I Wasser)
	(2 017 1001 Wassel)

In eine, vorzugsweise mit einer Schaumgummimatte ausgelegte Wanne wird **FINK - FC-MO** Lösung eingebracht und die zu behandelnden Tiere werden regelmäßig hindurch getrieben, Milchvieh beispielsweise vor dem Melken. Die Reinigungslösung in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad regelmäßig, jedoch mindestens einmal täglich erneuern.

Anwendung	Sprühreinigung
Konzentration	2,0 %
	(2 I / 100 I Wasser)

Hufe und Hufumgebung werden nach der Beseitigung von groben Anschmutzungen (Abspritzen mit Wasser) und Kot vorzugsweise einmal täglich reichlich mit **FINK - FC-MO** aus einer Entfernung von 30 - 50 cm eingesprüht.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung ist mit einer Materialschädigung auf metallischen Werkstoffen, Kunststoffen und Holz nicht zu rechnen. Im Zweifel ist die Materialverträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung stets an einer unauffälligen Stelle zu testen. Anlagenspezifische Zulassungen sind vor Produkteinsatz gesondert zu prüfen und zu berücksichtigen.

Lagerung / Entsorgung

Original Gebinde kühl und vor Einwirkung von direktem Sonnenlicht geschützt lagern! Frostempfindlich ab -20 °C. In angebrochene Gebinde keine Verschmutzungen einbringen. Entnommenes Produkt nicht in die Original Gebinde zurückführen! Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.

Besondere Hinweise

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.