

NORMI Kälbermilch/ kalvermelk

ASS

Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber (Alleinfuttermittel)

Volledige melkvervanger voor het opfokken van kalveren

Analytische Bestandteile/ bestanddelen:

Rohprotein/ ruw eiwit	23,0 %	Lysin/ lysine	1,8 %
Rohfett/ ruw vet	18,0 %	Calcium/ calcium	1,0 %
Rohasche/ ruwe as	7,0 %	Phosphor/ fosfor	0,7 %
Rohfaser/ ruwe celstof	0,0 %	Natrium/ natrium	0,5 %

Zusatzstoffe je kg/ Toevoegingsmiddelen per kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/ Nutritionele toevoegingsmiddelen:

25.000 I.E. Vitamin A/ vitamine A (3a672a), 4.000 I.E. Vitamin D₃/ vitamine D₃ (3a671), 120 mg Vitamin E/ vitamine E (3a700i), 9,6 mg Kupfer als Glycin-Kupferchelate-Hydrat/ koper als koper(II)chelaat van glycinehydraat (3b413), 120 mg Eisen als Glycin-Eisenchelate-Hydrat/ ijzer als ijzer(II)chelaat van glycinehydraat (3b108), 120 mg Zink als Glycin-Zinkchelate-Hydrat/ zink als zinkchelaat van glycinehydraat (3b607), 48 mg Mangan als Glycin-Manganchelate-Hydrat/ mangaan als mangaanchelaat van glycinehydraat (3b506), 1,2 mg Jod als Kalziumjodat, wasserfrei/ jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202), 0,12 mg Selen als Natriumselenit/ seleen als natriumseleniet (3b801), 0,24 mg Selen aus Selenhefe (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399), inaktiviert/ seleen uit geïnactiveerde geseleniseerde gist Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (3b812)

Zootechnische Zusatzstoffe/ Zoötechnische toevoegingsmiddelen:

1,2 x 10⁹ KBE Enterococcus faecium (NCIMB 11181) (4b1708)

Technologische Zusatzstoffe/ Technologische toevoegingsmiddelen: 1.800 mg

Polyethylenglykolsojaöl-fettsäureester/ Polyethyleenglykolsojaolievetzuurester (E 487), 4950 mg Ameisensäure aus Calciumformiat/ mierenzuur uit calciumformiaat (1a238), 532 mg Propionsäure aus Calciumpropionat/ propionzuur af calcium propionaat (1a282); 1a238; 1a282: Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Zusammensetzung/ Samenstelling: Magermilchpulver/ magere melkpoeder, Molkenpulver/ weipoeder, Palmöl/ palmolie, Buttermilchpulver/ karne melkpoeder, Kokosöl/ kokosolie, Molkenpulver teilentzuckert/ weipoeder gedeel-telijk ontsuikerd, Vollmilchpulver/ volle melkpoeder, Molkenproteinkonzentrat/ weiproteïneconcentraat, Sonnenblumenöl/ zonnebloemolie, Hefenerzeugnis/ gistproduct, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren verestert mit Monoacetyl- und Diacetylweinsäure/ mono- en diglyceriden van vetzuren, mono- en diglyceriden van vetzuren verestert met mono-en diacetylwijnsteeenzuur

Fütterungshinweis/ Voederadvies: Dieses Alleinfuttermittel darf nur an Kälber bis zu einem Alter von 6 Monaten verfüttert werden./ Dit volledige diervoeder mag alleen aan kalveren tot een leeftijd van 6 maanden worden gevoerd.

Kennnummer der Partie:

Mindestens haltbar bis:

Nettogewicht: 25 kg

Referenznummer van de partij:

Ten minste houdbaar tot:

Netto gewicht: 25 kg

3100



Herstellung in Zeven: 6 Monate vor dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum

Productie in Zeven: 6 maanden voor de vermelde minimumhoudbaarheid

NORLAC GmbH · Industriestraße 27 · 27404 Zeven · Deutschland/ Duitsland · Tel.: +49 (0)4281/72-57347

α DE NI 3 57001

X 03-15-247

QS-Ware

QS-ID: 4048473654685

Magermilchgehalt 50 % / Gehalte magere melk 50 %

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.normi.de/produkt/kaelbermilch/

Meer informatie over ASS vindt u op: www.normi.de/nl/producten/kalvermelk/

Das Produkt NORMI Kälbermilch ASS ist angesäuert / Het product NORMI kalvermelk ASS is aangezuurd.

Anwendungsempfehlung/ Toepassingsadvies: für alle Tränkeverfahren geeignet/ geschikt voor elke voer methode

Konzentration/ Concentratie: 140 - 160 g plus 1 Liter Wasser/ water

Anrührtemperatur/ Mengtemperatuur: 15 - 45 °C **Tränketemperatur/ Voertemperatuur:** 15 - 39 °C

Die niedrigen Temperaturen beziehen sich ausschließlich auf das Verfahren der Vorratstränke/ Ad libitum-Tränke. Hierbei wird empfohlen (z. B. mit NORMI Fitmacher FORMIC) zusätzlich anzusäuern. Een lage mengtemperatuur van 15 - 20 graden geldt alleen bij het aanmaken van een grotere (dag) voorraad. De melk moet dan wel aangezuurd worden.