

TERRALIFE® - RIGOL TR

Starke Wurzelbildung stabilisiert das Bodengefüge



Profil

Die Zwischenfruchtmischung Rigol TR ist äußerst effektiv im Durchdringen von Bodenverdichtungen, da die enthaltenen Pflanzenarten über eine intensive Wurzelleistung verfügen. Es entstehen zahlreiche Wurzelgänge, die von der Folgekultur für einen raschen Wurzeltiefgang genutzt werden können. Gleichzeitig sorgt Rigol TR für eine gute Bodenbeschattung und schnelle Feindurchwurzelung des A-Horizontes sowie eine gute oberirdische Biomasseproduktion. Der Anteil der Leguminosen führt zu einer guten Humus- und Nährstoffakkumulation. Das günstige C/N-Verhältnis erlaubt eine zügige N-Verfügbarkeit für die Nachfrucht. Rigol TR ist eine der ältesten TerraLife® Mischungen und bewährt sich seit vielen Jahren.

Hohe Nährstoffverfügbarkeit durch optimale Zusammensetzung.

- ✓ Langfristig in der Praxis bewährt
- ✓ Sehr tiefe Durchwurzelung
- ✓ Für verdichtete Böden

N-Potenzial ca. **30 kg/ha**

Zusammensetzung

31.6%	Kreuzblütler
-------	--------------

10.5%	Leguminosen
-------	-------------

Phacelia, Öllein, Sonnenblume, Rauhafer, Ramtillkraut, Sommerwicke, Tiefenrettich, Abessinischer Kohl, Leindotter, Felderbse, Alexandrinerklee, Sorghum

Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streueinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Streusaat, Drohne

Fruchtfolgen

Raps *, Getreide, Mais

* Fruchtfolgekrankheiten beachten.

Anbauhinweise

Aussaatstärke	20 - 22 kg/ha
Aussaatzeit	von Ende Juli bis Ende August
Nutzung	Zwischenfrucht, Sommerzwischenfrucht, Gründüngung, normaler Aussaatzeitpunkt, FAKT II E1.2-Eignung, N-Potenzial: ca. 30 kg/ha, mittlerer bis geringer Leguminosenanteil

Komponenteninformation

Phacelia

Tiefwurzler
Schattengarebildner
P-Aufschluss (org. geb.)
Mykorrhizierer

Öllein

Trockenkeimer
Tiefwurzler
Si-Aufschluss
Mykorrhizierer

Sonnenblume

Tiefwurzler
Mykorrhizierer

Rauhafer

Flachwurzler
Nematodenreduzierend
Allelopath

Ramtillkraut

Trockenkeimer
Flachwurzler
Schattengarebildner
Mykorrhizierer

Sommerwicke

Tiefwurzler
Schattengarebildner
N-Sammler
Fördert Antibiose

Tiefenrettich

Tiefwurzler
Unterbodenentfeuchter

Abessinischer Kohl

Trockenkeimer
Flachwurzler
P-Aufschluss

Leindotter

Trockenkeimer
Schattengarebildner

Felderbse

Tiefwurzler
Schattengarebildner
P-Aufschluss (org. geb.)
Mykorrhizierer

Alexandrinerklee

Trockenkeimer
Tief- und Polwurzler
N-Sammler

Sorghum

Sprosswurzler
Mykorrhizierer
Pollenreich

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe.

Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2023, Änderungen vorbehalten.