

milkrite | InterPuls

Improving every farm we touch

Interface Produktkatalog

EUROPE 2020



milkrite | InterPuls ist ein weltweit führender Anbieter von weltweit kompletten Melkpunktlösungen für Milchviehhalter mit dem Ziel, das Thema Betriebserfolg rund um die Kuh auf jedem Betrieb zu verbessern. Bei milkrite | InterPuls unterstützen wir sowohl fachspezifische Unternehmen als auch Landwirte, mit unseren neuen innovativen Produkten und Dienstleistungen, sowie kontinuierlichen Schulungen.

Gemeinsam, mit unserem außergewöhnlichen Forschungs- und Entwicklungsdrang, verbessern wir das komplette zukünftige Farmmanagement im Milchviehsektor. Wir bieten intelligente Systeme an, in denen alle Aspekte des Herdenmanagements und des Melkens integriert sind: ständige Überwachung und Steuerung des effizienten Melkens. Weitere Informationen zu unseren kompletten Melklösungen finden Sie auf unserer Webseite

www.milkrite-interpuls.com

Inhalt

Zitzengummis

- 04-05. Impulse Air
- 06. Impulse
- 07. TLC dreieckige Zitzengummis
- 08-09. Ultraliner Zitzengummis
- 10. Melkzeugaustausch-Service
- 11. Kleine Wiederkäuer

04

Schläuche

- 14-15. Ultraclean, Standard und Siliconschläuche
- 16. Kurze Luftschläuche
- 17. Kurze Milchschläuche

14

Sammelstücke

- 20-21. Impulse Claw 300
- 22. Impulse Claw 300 Ersatzteile
- 23. Orbiter Produktpalette und Orbiter Ersatzteile

20

Zubehör

- 26-27. Reinigungssysteme
- 28-29. Hülsen und Gewichte
- 29. Filter
- 30. milkrite | InterPuls Shop
- 31. Test-Material

26

Wie funktioniert **impulseAir**® ?

Das **impulseAir**-System ist ein einzigartiges Melksystem. Wir lassen die Luft hinter der Milch in das System ein, um einen ausgeglicheneren Vakuumabfall im System zu erzeugen.

Bei allen Melksystemen ist Vakuum nötig, um die Milch von den Zitzen abzusaugen, doch das Vakuum kann die Zitzen auch schädigen. Der belüftete Kopf mindert diesen Effekt.

Indem die Kräfte, die auf die Zitze wirken, im Melkzyklus verringert werden, sorgt dies für weniger Blutanstau in der Zitze und insgesamt für eine bessere Zitzenkondition. Dadurch, dass keine Milch zurückspritzt, wird das Risiko einer Kontamination der Zitzen verringert und Krankheitserreger werden nicht von Zitze zu Zitze übertragen.

Dreieckige Zitzengummis sorgen für eine dreifache Massage und somit für eine schonende Bewegung an der Zitze der Kuh.

Die stoßfeste Becherhülse hat einen dreieckigen Innenquerschnitt, der das Luftvolumen zwischen Hülse und Zitzengummi verringert. Dadurch öffnet und kollabiert der Gummi direkter, was wiederum die Melk- und Ruhephase des Pulses optimiert

- 💧 **Schonende Massage der Zitze**
- 💧 **Besserer Sitz an der Zitze**
- 💧 **Weniger Bewegung des Zitzengummis führt zu schonenderem Öffnen und Kollabieren**
- 💧 **Leichtgewichtigerer Sammelstücke für weniger Beanspruchung der Zitze**
- 💧 **Gleichmässigerer Einwirkung auf das Zitzenende verringert Hyperkeratosen**

Zitzengummis mit Kopfbelüftung

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
-------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

IP10 - Zitzengummis mit standard Bohrung					
205334-01	IP10-AIR	312.5	22.5	9.0	57.9
205471-01	IP10-01-AIR	287.0	22.5	9.0	57.9
205335-01	IP11-AIR	287.0	20.0	13.0	57.9
205348-01	IP12-AIR	302.0	22.5	8.0	57.9
205349-01	IP13-AIR	303.5	22.5	12.5	57.9
205350-01	IP14-AIR	152.0	22.5	N/A	57.9
205351-01	IP15-AIR	320.0	22.5	10.0	57.9

IP20 - Zitzengummis mit schmaler Bohrung					
205472-01	IP20-AIR	278.5	21.1	10.0	57.9
205473-01	IP23-AIR	278.5	21.1	15.0	57.9
205474-01	IP24-AIR	137.5	21.1	N/A	57.9
205475-01	IP25-AIR	278.5	21.1	10.1	57.9

Die IP20-Serie ist nur mit Kopfbelüftung verfügbar.







IP05 - Mit großem Innendurchmesser					
205731-01	IP05	320.0	25.0	10.0	64.0

Die gezeigten Produkte werden in 4-er Packungen geliefert.

Die Impulse Air Zitzengummis können nur zusammen mit Impulse Air Hülsen und Gewichten verwendet werden, abgesehen von dem IP05 (mit großem Innendurchmesser) mit einem eigenen runden Edelstahlbecher (siehe die Edelstahlbecher-Kategorie).

MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BEZEICHNUNG
----------------------------------	-------------

Passende Sammelstücke

IP10 / IP20 / IP05	für Sammelstücke mit Stutzen D 12-13 mm gerade	
IP10-01	für Sammelstücke mit Stutzen D 12-13mm gerade; kürzere Ausführung für Kühe mit tieferen Eutern	
IP11	für Sammelstücke mit Stutzen D 14-15mm gerade; Ausführung mit kleinerem Lippen-durchmesser bei kürzerer Länge für Kühe mit kleineren Zitzen und tieferen Eutern	
IP12	für Sammelstücke mit Stutzen D 8-9 mm angeschrägt	
IP13 / IP23	für Sammelstücke vom Typ Harmony	
IP14 / IP24	kurze Zitzengummiausführung mit Schauglas; passend für jedes beliebige Sammelstück, bloß Wahl des passenden kurzen Milchschauchs nötig	ALLE TYPEN
IP15 / IP25	für Sammelstücke mit Stutzen D 12-13 mm angeschrägt	

Pulsation- und vakuumpkurven im milchzyklus - bei niedrigem durchfluss




Diagramm zeigt verminderte Vakuumaktivität an der Zitze mit **impulseAir**.

Am meisten wird die Zitze bei geringem Milchdurchfluss geschädigt. Das belüftete Zitzengummisystem verringert die auf die Zitze wirkenden Vakuumkräfte über den gesamten Milchzyklus hinweg.

Dreieckige Zitzengummi-Technologie

Sorgt für eine dreifache Massage und somit für eine schonende Bewegung an der Zitze der Kuh.

Revolutionärer Lufteintritt

Zeigt verminderte Vakuumaktivität an der Zitze

Anpassbare Melkbecher und Gewichte

maßgeschneiderte Cluster, sorgen für ein ergonomischeres Melken

Dreieckige Becherhülse

Mit einem dreieckigen Innenquerschnitt, der das Luftvolumen zwischen Hülse und Zitzengummi verringert.

360° Milchfluss Sichtbarkeit

Milch kann während des Melkens ständig erkannt und überwacht werden

Stark stoßfestes Material

Beständig gegen die belastungen im Melkstand




Ein vertrauenswürdiges Design
Preisgekröntes Produkt

Dreieckige Zitzengummis haben gegenüber herkömmlichen Zitzengummis den gravierenden Vorteil, dass sie einer größeren Auswahl von Zitzen passen, was wiederum aus der Art und Weise resultiert, wie sie die Zitze umschliessen. Trotz dieses bereits grossen Vorteils bieten wir das Impulse Air Sortiment in zwei Grössen an. Das IP10 Sortiment wurde für eine breitere Zitze entwickelt, wie sie in vielen europäischen Herden vorkommt. Das IP20 Sortiment ist ein Zitzengummi mit einer kleineren Bohrung speziell für kleinere und kürzere Zitzen und für die einfach zu melkende Kuh mit hoher Milchflussrate entwickelt. Die Leistung wird erheblich verbessert, wenn das Gummi der Größe einer durchschnittlichen Zitze besser angepasst werden kann.



Technische Daten



- A** Gesamtlänge
- B** Durchmesser Lippenöffnung

- C** Innendurchmesser des Milchschlauchs
- D** Außendurchmesser Kopf



Entspricht den strengen Vorschriften von BFR und RAL für Materialien, die mit Milch in Kontakt kommen.

impulse®

Produktpalette

Impulse Zitzengummis - Ohne Kopfbelüftung

Das **impulse®** System kombiniert ein revolutionäres Hülsendesign mit einem verdrehsicheren, ineinandergreifenden, dreieckigen Zitzengummi. Dieses System liefert verbesserte Leistung durch minimale Lufteinbrüche.

- ◆ **Verbesserte Melkleistung**
- ◆ **Sanfteres Melken**
- ◆ **Längere Melk- und Ruhephasen**
- ◆ **Reduzierte Zitzenschäden**

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
IP10 - Zitzengummis mit standard Bohrung					
200008-01	IP10	312.5	22.5	9.0	57.9
200022-01	IP10-01	287.0	22.5	9.0	57.9
200012-01	IP11	287.0	20.0	13.0	57.9
200026-01	IP12	302.0	22.5	8.0	57.9
200004-01	IP13	303.5	22.5	12.5	57.9
200030-01	IP14	152.0	22.5	N/A	57.9
200000-01	IP15	320.0	22.5	10.0	57.9

IP10 - Silikon

201565-01	IP10	161.5	22.5	N/A	57.9
-----------	------	-------	------	-----	------

IP05 - mit großem Innendurchmesser

205730-01	IP05	320.0	25.0	10.0	64.0
-----------	------	-------	------	------	------

Die gezeigten Produkte werden in 4-er Packungen geliefert.

Die Impulse Zitzengummis können nur zusammen mit Impulse Hülsen und Gewichten verwendet werden, abgesehen von dem IP05 (mit großem Innendurchmesser) mit einem eigenen runden Edelstahlbecher (siehe die Becher-Kategorie).




IMPULSE DREIECKIGE-KOMBINATION

VERRINGERT LUFTVOLUMEN UM REAGIERFREUDIGES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN/KOLLABIEREN DES ZITZENGUMMIS ZU OPTIMIEREN



Technische Daten



- A** Gesamtlänge
- B** Durchmesser Lippenöffnung
- C** Innendurchmesser des Milchschlauchs
- D** Außendurchmesser Kopf



Entspricht den strengen Vorschriften von BfR und RAL für Materialien, die mit Milch in Kontakt kommen.

TLC Dreieckige Sitzengummis

Produktpalette

Dreieckige Sitzengummis, die in standard Rund-Hülsen passen.

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	ART. NR. MELKANLAGE-HERSTELLER	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Delaval Kompatibel

200114-01	960016-01	TLC-A2	292.5	22.2	10.0	N/A
200116-01	999009-01	TLC-A5	305.5	21.0	11.0	N/A
200119-01	999007-03	TLC-A6	310.5	20.0	12.5	N/A

GEA Kompatibel

200125-01	7021-2725-220	TLC-W2	161.5	22.5	N/A	N/A
-----------	---------------	--------	-------	------	-----	-----

Fullwood Kompatibel

200122-01	20138	TLC-FW1	313.0	22.5	10.0	N/A
-----------	-------	---------	-------	------	------	-----

Boumatic Kompatibel


200130-01	DK1X, MAGNUM AND FLEX	TLC-BX1 VENTED	300.0	23.0	10.6	N/A
-----------	-----------------------	----------------	-------	------	------	-----

Strangko Kompatibel

200128-01	SH3426010	TLC-ST1	282.5	22.2	10.0	N/A
-----------	-----------	---------	-------	------	------	-----

Die gezeigten Produkte werden in 4-er Packungen geliefert.

Die Technologie



Unsere TLC-Sitzengummi-Produktpalette bietet alle Vorteile unserer Dreieckige Technologie (verbesserte Haftung, verbesserter Komfort, weniger Sitzenschäden usw.), passen aber in die standard Rund-Hülsen.



ultraliner[®]

Produktpalette

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	ART. NR. MELKANLAGE-HERSTELLER	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Boumatic Kompatibel

200034-01	DK1X	BM1XU	300.5	23.0	10.6	22.2
200035-01	DK1X*	BM1XUV*	300.5	23.0	10.6	22.2
200036-01	R1EX	BME XU	266.0	20.5	10.6	21.8
200037-01	R1EX*	BME XUV*	266.0	20.5	10.6	21.8
200038-01	DKFM	BMF MU	308.0	24.3	11.0	22.3
204979-01	Flex 40	BM40F	301.6	25.1	10.6	23.1
204981-01	Flex 40	BM40FV*	301.6	25.1	10.6	23.1
203707-01	Flex 50	BM50F	301.0	25.1	10.6	23.0
206173-01	Flex 50	BM50FV*	301.0	25.1	10.6	23.0
205781-01	Flex 70	BM70F	286.5	24.0	10.6	22.2
205782-01	Flex 70	BM70FV*	286.5	24.0	10.6	22.2

*V= mit Belüftung im kurzen Milchschauch

Dairymaster Kompatibel

200057-01	916	DM916U	310.0	22.3	7.0	27.0
-----------	-----	--------	-------	------	-----	------

Delaval Kompatibel

200039-01	960000-01	DL000U	295.0	24.0	8.0	24.6
200052-01	960001-01	DL001U	308.0	26.8	8.0	24.0
200040-01	999007-03	DL007U	310.5	20.0	12.5	23.0
200050-01	999007-01	DL007U-01	340.0	20.0	12.5	23.3
200045-01	964008-01	DL008U	305.0	22.0	12.6	23
200042-01	999009-01	DL009U	310.0	20.0	12.5	21.8
200043-01	960016-01	DL016U	293.0	23.6	8.0	25.0
200054-01	960016-01	DL016U-01	293.0	23.6	8.0	25.0
200044-01	960017-02	DL017U	302.5	23.6	8.0	25.4
200048-01	960017-01	DL017U-01	302.5	27.0	8.0	25.4
200046-01	960036-01	DL036U	294.5	23.9	12.6	25.0
200051-01	960037-02	DL037U	302.5	24.0	12.2	25.6
200049-01	960037-01	DL037U-01	302.5	27.0	12.2	25.6
200047-01	928178-01	DL178U	288.0	21.0	8.0	22.4
200053-01	928179-01	DL179U	295.0	23.0	8.5	23.7
201541-01	999295-01	DL295U	313.0	24.0	8.0	25.2
200055-01	964007-01	DL4007U	310.0	20.0	12.8	22.3
200056-01	999008-01	DL9008U	337.0	21.5	12.4	23.0
204978-01	906836-01	DL836U	304.0	22.0	10.0	23.7
205457-01	999007-03	HFH029U	310.0	22.0	12.5	22.0

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	ART. NR. MELKANLAGE-HERSTELLER	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Fullwood Kompatibel

200061-01	20114	FW14U	320.0	20.8	8.3	23.3
200063-01	20215	FW15U	327.0	25.0	10.0	24.5
200069-01	20122	FW22U	164.5	22.2	N/A	25.2
200064-01	20227	FW27U	327.0	22.2	8.3	24.8
200060-01	20137	FW37U	313.0	22.5	8.4	26.4
200068-01	20138	FW38U	313.0	22.5	10.0	26.4
200058-01	20168	FW68U	303.0	22.5	10.0	21.6
200066-01	20169	FW69U	303.0	20.8	10.0	21.5
200067-01	20198	FW98U	303.0	20.8	12.0	21.5

Gascoigne Kompatibel

200077-01	MK2H	GM2U	311.0	26.4	8.0	25.0
200070-01	381416	GM16U	310.0	24.0	8.0	24.7
200074-01	381922	GM22U	317.5	22.9	10.0	24.8
200080-01	381974	GM74U	315.5	20.0	8.6	23.5
200069-01	381975	GM75U	315.0	23.0	8.0	26.4
200073-01	381985	GM85U	325.0	24.0	10.0	24.8
200071-01	381986	GM86U	319.0	21.0	10.0	22.5
200075-01	381988	GM88U	319.0	24.0	10.0	23.2
200072-01	381991	GM91U	319.0	23.0	10.0	26.0
200081-01	381995	GM95U	325.0	24.0	10.0	24.8
200079-01	381999	GM99U	320.0	20.0	10.0	21.8

Meltec Kompatibel

200082-01	7720-0068-278	MEL278U	179.0	23.7	N/A	26.0
-----------	---------------	---------	-------	------	-----	------

Manus Kompatibel

200091-01	901031-01	MS031U	310.5	23.0	10.2	23.8
200088-01	958123-01	MS123U	293.5	23.8	8.0	27.8
200086-01	901163-01	MS163U	316.0	23.0	9.0	26.5
200089-01	901197-01	MS197U	315.0	23.2	10.5	26.2
200087-01	955390-01	MS390U	300.0	23.5	9.0	24.6
200085-01	955507-01	MS507U	300.0	24.0	9.0	25.0
200090-01	955875-01	MS875U	310.0	22.7	9.0	23.5
200084-01	955897-01	MS897U	308.0	23.7	9.5	24.6



MILKRITE INTERPULS REFERENZ	ART. NR. MELKANLAGE-HERSTELLER	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

SAC Kompatibel


200093-01	25215007	SAC007U	278.0	19.7	7.7	23.8
200092-01	25215010	SAC010U	300.0	22.2	14.0	22.7
200094-01	25215012	SAC012U	300.0	19.7	14.0	22.7
200095-01	25215020	SAC020U	304.5	20.5	14.0	23.2
200096-01	25215022	SAC022U	304.5	22.0	14.0	22.7

GEA Kompatibel

200102-01	10025	WS025U	279.5	21.5	10.2	21.0
200103-01	10029	WS029U	289.0	22.0	10.0	21.6
204971-01	7021-2725-029	WS029U-01	289.0	22.2	10.0	23.3
200100-01	10067	WS067U	305.0	23.2	10.2	24.5
200099-01	7021-2725-110	WS110U	173.0	22.8	N/A	23.6
200105-01	7023-2725-120	WS120U	156.0	22.5	N/A	25.0
200097-01	7022-2725-150	WS150U	181.0	25.0	N/A	25.4
200101-01	7022-2725-180	WS180U	181.0	24.8	N/A	26.1
200098-01	7021-2725-220	WS220U	173.0	22.6	N/A <td 25.4	
200107-01	7021-2725-230	WS230U	173.0	22.6	N/A	25.4
200108-01	7021-2725-240	WS240U	334.5	23.0	9.0	25.2
200104-01	7021-2725-270 7021-2725-370	WS270U	326.0	21.8	10.0	23.4
200106-01	2021-2725-270	WS270U-01	159.0	21.8	N/A	23.4
200110-01	7023-2725-100	WS3-100U	157.5	23.0	N/A	26.2

Die aufgeführten Produkte werden in 4er-Packungen geliefert


Die Technologie



Ultraliner ist unser rundes Zitzengummi-Sortiment. Ultraliner bietet eine Vielzahl verschiedener Zitzengummis für die meisten Marken und Arten von Hülsen für alle Kuhrasen.



Technische Daten



- A** Gesamtlänge
- B** Durchmesser Lippenöffnung
- C** Innendurchmesser des Milchschauchs
- D** Schaftdurchmesser



Entspricht den strengen Vorschriften von BFR und RAL für Materialien, die mit Milch in Kontakt kommen.





Cluster

Exchange Service

Melkzeugaustausch-Service

Ein einfaches
und problemloses
Austauschverfahren
spart Zeit und Geld.

**Wir liefern die kompletten
Melkzeuge fertig montiert:**

ZITZENGUMMIS:

Impulse Air oder Impulse

PULSSCHLÄUCHE:

7mm x 14mm x 200mm

HÜLSEN-OPTIONEN:

Inox oder Kunststoffgewicht

SAMMELSTÜCK-OPTIONEN:

Impulse Claw 300 oder
Orbiter HD Sammelstück
Mit oder ohne Absperrung
Mit oder ohne ACR Aufhängung
Airwash Ausrüstung
Verschiedene Aufhängungen

- ◆ Einfacher Zitzengummiaustausch
- ◆ Komplette Melkzeugwartung durch uns
- ◆ Hygienisch saubere Teile
- ◆ Keine Extrakosten für die Sammelstückwartung
- ◆ Wir stellen unsere Melkzeuge passend für Ihren Betrieb zusammen
- ◆ Unsere qualifizierten Techniker helfen bei der optimalen Einstellung Ihrer Anlage

Der Melkzeugaustausch-Service ist Teil unseres Farm Services-Angebots, das den Zitzengummiaustausch-Service, den Pulsator austausch-Service und den Tag austausch-Service umfasst. Weitere Informationen zu diesen Services finden Sie unter www.milkrite-interpuls.de



Farm
Services



Kleine Wiederkäuer

Produktpalette

Neues SILIKON-Zitzengummi für Ziegen

Dreieckiges Konzept bewirkt gleichmäßiges Schließen

Die dreiecke Form des TLC-Zitzengummis umschließt sanft die Zitze und ermöglicht eine gleichmäßige Zitzenmassage und Blutzirkulation ohne Einschnürung des Zitzenendes, die bei herkömmlichen runden Zitzengummis häufig auftritt, und fördert somit das Wohlbefinden der Tiere sowie Zitzen- und Eutergesundheit.

- Das Zitzengummi schließt gleichmäßig und übt somit einen gleichmäßigen Druck auf die Zitze aus.
- Das dreieckige Zitzengummi-Design wirkt sich vorteilhaft auf den Gesamtzustand der Zitzen aus.
- Die Tiere fühlen sich während des Melkens wohler.
- Es ermöglicht eine effiziente Milchgewinnung unter Beibehaltung des Tierkomforts.

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	ART. NR. MELKANLAGE-HERSTELLER	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	ALTERNATIVE FÜR
-------------------------------	----------------------------------	-----------------

Impulse Air Ziegen Zitzengummis

203546-01	203546-01	IP29-AIR	191.5	21.1	26.3	N/A
-----------	-----------	----------	-------	------	------	-----

Membranen für Ziegen

200277-01	M08AV003XZ	989917-80 / 989917-82
-----------	------------	-----------------------

Aufgeführte Produkte werden im 10er-Pack geliefert

TLC kleine Widerkäufer Zitzengummis

2000106 - TLC-SQV1 BRD	Silikon Ziegen	2000106	206.0	20.0	8.5	55.0
2000107 - TLC-SRH1 BRD	Silikon Schaffe	2000107	149.0	18.5	9.8	46.0

Standard Ziegen Zitzengummis

200111-01	D381997	GGM97U	220.0	22.0	10.0	20.8
200112-01	988513-01	GDL513U	153.0	20.8	N/A	20.4
200113-01	7036-2725-110	GWS110U	300.0	22.0	9.0	20.0

Die aufgeführten Produkte werden in 2er-Packungen geliefert







DIE NÄCHSTE GENERATION ultraclean®

X3 ART. NR.	Abmessung (mm)	Länge (m)
-------------	----------------	-----------

Ultraclean Milchschauch

206445-01	10.0 x 21.0	20.0
206446-01	13.5 x 23.8	20.0
206447-01	14.5 x 25.5	20.0
206448-01	15.5 x 27.0	20.0
206449-01	16.0 x 28.0	20.0

Ultraclean Milchdruckschauch

206450-01	19.0 x 31.8	20.0
206451-01	24.0 x 40.0	10.0

Das Doppelwandsystem bietet eine längere Lebensdauer mit den hygienischen Eigenschaften von Silikon, der Robustheit und der generellen Wertqualität des Gummis

Standard Schläuche

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	Abmessungen (mm)	Länge (m)
-------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------

Standard Pulsschauch

EINFACHPULSSCHLAUCH			
200149-01	M14AV018CZ	6.0 x 13.0	20.0
200150-01	M14AV002CZ	7.0 x 14.0	20.0
200151-01	M14AV001CZ	8.0 x 16.0	20.0
200152-01	M14AV011CZ	9.1 x 18.0	20.0
200153-01	M14AV012CZ	9.5 x 18.0	20.0
200154-01	M14AV020CZ	10.0 x 19.0	20.0
DOPPELPULSSCHLAUCH			
200155-01	M14AV003CZ	7.0 x 14.0	20.0
200156-01	M14AV004CZ	8.0 x 16.0	20.0

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	Abmessungen (mm)	Länge (m)
-------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------

Standard Milchschauch

200157-01	M14AV014CZ	8.0 x 16.0	20.0
200158-01	M14AV005CZ	13.5 x 23.8	20.0
200159-01	M14AV006CZ	13.5 x 24.7	20.0
200160-01	M14AV007CZ	14.5 x 25.5	20.0
200161-01	M14AV008CZ	15.5 x 27.0	20.0
200162-01	M14AV009CZ	16.0 x 27.0	20.0

Standard Milchdruckschauch


200163-01	M14AV010CZ	19.0 x 31.8	20.0
-----------	------------	-------------	------

Standard Geschnitten

200164-01	M14AV013CZ	20.5 x 35.0	10.0
200165-01	M14AV015CZ	22.0 x 35.0	10.0



- 💧 Top-Milchschlauch für höchste Milchqualität
- 💧 Keine Butterfetteinlagerung
- 💧 Ozonbeständig und Reißfest
- 💧 Hohe Langlebigkeit
- 💧 Verbesserter Halt
- 💧 Phthalat-frei
- 💧 Den neuesten EU-Standards für Lebensmittelsicherheit entsprechend



Die weiße Innenwandung aus einem besonderen thermoplastischen Elastomer (TPE) wurde nachgerüstet, um den Halt an den Stutzen zu verbessern. Das neue Material hat weiterhin herausragende Hygieneigenschaften und widersteht Milchfett und Säuren. Das Milchfett kann diese Schicht nicht durchdringen, und der Schlauch bleibt sauber.

Das neue schwarze Gummi mit der neuen schwarzen Außenwandung aus EPDM ist ein sehr stabiles Material und hat sich in Betriebsversuchen als weniger anfällig für Härteveränderungen erwiesen. Es bietet eine hohe Langlebigkeit und Flexibilität und ist resistent gegen Ozonrisse, die bei anderen Milchschläuchen aus schwarzem Gummi häufiger auftreten können.

NEW Premium Silicone Tubing

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	Abmessungen (mm)	Länge (m)	Farbe
-------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------	-------

Silikon Pulsschlauch

EINFACHPULSSCHLAUCH				
200139-01	M14AV001EZ	7.0 x 14.0	20.0	TRANSPARENT
200140-01	M14AV002EZ	8.0 x 16.0	20.0	TRANSPARENT
203041-01	N/A	8.0 x 16.0	20.0	BLAU
DOPPELPULSSCHLAUCH				
200141-01	M14AV003EZ	7.0 x 14.0	20.0	BLAU
200142-01	M14AV004EZ	8.0 x 16.0	20.0	BLAU
205706-01	N/A	7.0 x 14.0	20.0	TRANSPARENT

Silikon Milchschlauch

200143-01	M14AV005EZ	14.0 x 24.0	20.0	BLAU
200144-01	M14AV006EZ	15.0 x 27.0	20.0	BLAU
200145-01	M14AV007EZ	16.0 x 27.0	20.0	BLAU
200146-01	M14AV009EZ	6.0 x 13.0	20.0	TRANSPARENT
200147-01	M14AV010EZ	10.0 x 21.0	20.0	TRANSPARENT
205011-01	N/A	14.0 x 24.0	20.0	TRANSPARENT
204856-01	N/A	16.0 x 27.0	20.0	TRANSPARENT

Silikon Milchdruckschlauch

200148-01	M14AV008EZ	19.0 x 31.8	20.0	BLAU
-----------	------------	-------------	------	------



Kurze Pulsschläuche

Produktpalette



MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	Innen-durchmesser (mm)	Außendurch-messer (mm)	Schnitt-länge (mm)
-------------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------

Kurze Pulsschläuche - Formschläuche

201557-01	M12AV017XZ	4.8	10.8	203.0
201558-01	M12AV018XZ	6.4	12.4	165.0
201559-01	M12AV019XZ	6.4	12.4	190.0
201560-01	M12AV020XZ	6.4	12.4	229.0
201561-01	M12AV021XZ	7.1	14.0	190.0
201562-01	M12AV022XZ	7.1	14.0	229.0

Die Produkte werden in 20er-Packungen geliefert

Kurze Pulsschläuche - Extrusionsschläuche

200201-01	M14AV029XZ	7.0	14.0	155.0
200205-01	M12AV024XZ	7.0	14.0	180.0
200206-01	M12AV025XZ	7.0	14.0	200.0
200199-01	M12AV027XZ	7.0	14.0	228.0
200200-01	M12AV028XZ	7.0	14.0	267.0

Die Produkte werden in 20er-Packungen geliefert

- Eine Vielzahl von Grössen für alle Anwendungen
- Hohe Qualität und Konsistenz vom Originalhersteller
- Als extrudierte oder geformte Version erhältlich



Kurze Milchschräuche

Produktpalette

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	ART. NR. MELKANLAGE-HERSTELLER	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	ART. NR. MELKANLAGE-HERSTELLER	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Kurze Milchschräuche - GEA Kompatibel


200172-01	7027-2637-080 / 7021-7101-000	SMT080WS001	140.0	18.0	8.5	10.0
200173-01	7027-2637-090 / 7021-7101-010	SMT090WS002	180.0	20.0	8.5	10.0
200174-01	7027-2637-100 / 7021-7101-020	SMT100WS003	140.0	18.0	10.3	10.3
200175-01	7027-2637-110 / 7021-7101-090	SMT110WS004	180.0	18.0	10.0	10.0
200176-01	7027-2637-120 / 7021-7101-040	SMT120WS005	130.0	21.0	10.0	11.5
200177-01	7027-2637-140 / 7027-7101-050	SMT140WS006	160.0	21.0	10.0	11.5
200178-01	7027-2637-190 / 7021-7101-030	SMT190WS007	160.0	18.0	10.0	10.0

SMT120WS005 und SMT140WS006 passen für Sammelstücke mit geraden Stutzen. Die Produkte werden in 20er-Packungen geliefert.

Kurze Milchschräuche - Fullwood Kompatibel

200170-01	22010	SMT010FW001	150.0	16.5	8.7	8.7
200171-01	22013	SMT013FW002	155.0	20.2	11.2	11.2

Die Produkte werden in 20er-Packungen geliefert



Geformte Milchschräuche - Ultraclean

206546-01	998382-01	M04DL005UZ	15.5	27.5	800.0	80.0
206547-01	967458-02	M04DL006UZ	20.0	32.5	500.0	97.0


Aufgeführte Produkte werden einzeln geliefert

Geformte Milchschräuche - Standard Schwarz

200180-01	969474-01	M04DL001XZ	13.5	24.7	800.0	80.0
200181-01	999588-01	M04DL002XZ	13.5	24.7	1180.0	70.0
200183-01	967458-02	M04DL004XZ	20.0	34.5	500.0	97.0
200182-01	998382-01	M04DL003XZ	16.0	26.9	800.0	80.0

Aufgeführte Produkte werden einzeln geliefert

- Eine Vielzahl von Grössen für alle Anwendungen
- Hohe Qualität und Konsistenz vom Originalhersteller
- Materialien der neuesten Lebensmittelstandards







impulsclaw® 300

Sammelstück - Produktpalette

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BELÜFTET	ANGESCHR./GERADE	PULSATION	BACK-FLUSH
-------------------------------	----------------------------------	----------	------------------	-----------	------------

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BELÜFTET	ANGESCHR./GERADE	PULSATION	BACK-FLUSH
-------------------------------	----------------------------------	----------	------------------	-----------	------------

GEA Halterung

MIT ABSPERRUNG					
203323-01	IPCLAW035	NEIN	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203224-01	IPCLAW043	NEIN	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
203495-01	IPCLAW226	JA	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203499-01	IPCLAW230	JA	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
OHNE ABSPERRUNG					
203222-01	IPCLAW034	NEIN	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	NEIN
203324-01	IPCLAW036	NEIN	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203223-01	IPCLAW038	NEIN	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	JA
203325-01	IPCLAW040	NEIN	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	JA
203225-01	IPCLAW044	NEIN	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
203227-01	IPCLAW048	NEIN	GERADE	LINKS / RECHTS	JA
203494-01	IPCLAW225	JA	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	NEIN
203496-01	IPCLAW227	JA	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203497-01	IPCLAW228	JA	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	JA
203498-01	IPCLAW229	JA	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	JA
203500-01	IPCLAW231	JA	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
203501-01	IPCLAW232	JA	GERADE	LINKS / RECHTS	JA

Fullwood Halterung

MIT ABSPERRUNG					
203787-01	IPCLAW099	NEIN	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203791-01	IPCLAW107	NEIN	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
203803-01	IPCLAW242	JA	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203807-01	IPCLAW246	JA	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
OHNE ABSPERRUNG					
203786-01	IPCLAW098	NEIN	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	NEIN
203788-01	IPCLAW100	NEIN	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203789-01	IPCLAW102	NEIN	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	JA
203790-01	IPCLAW104	NEIN	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	JA
203792-01	IPCLAW108	NEIN	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
203793-01	IPCLAW112	NEIN	GERADE	LINKS / RECHTS	JA
203802-01	IPCLAW241	JA	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	NEIN
203804-01	IPCLAW243	JA	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203805-01	IPCLAW244	JA	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	JA
203806-01	IPCLAW245	JA	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	JA
203808-01	IPCLAW247	JA	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
203809-01	IPCLAW248	JA	GERADE	LINKS / RECHTS	JA

Alle Sammelstück-Konfigurationen werden auf Bestellung angefertigt.
 Alle Sammelstück-Konfigurationen haben 13mm Milchstutzen in einem Winkel von 45 Grad und eine Kapazität von 300cc.
 Alle Sammelstück-Konfigurationen beinhalten entweder eine GEA, Fullwood, InterPuls oder Gascoigne Melotte kompatible Halterung mit einer ACR-Aufhängung.
 Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder regionalen Vertriebsleiter, um die richtige Sammelstück-Konfiguration auszuwählen.



MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BELÜFTET	ANGESCHR./GERADE	PULSATION	BACK-FLUSH
-------------------------------	----------------------------------	----------	------------------	-----------	------------

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BELÜFTET	ANGESCHR./GERADE	PULSATION	BACK-FLUSH
-------------------------------	----------------------------------	----------	------------------	-----------	------------

InterPuls Halterung

MIT ABSPERRUNG					
203764-01	IPCLAW067	NEIN	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203772-01	IPCLAW075	NEIN	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
203776-01	IPCLAW234	JA	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203780-01	IPCLAW238	JA	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
OHNE ABSPERRUNG					
203763-01	IPCLAW066	NO	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	NO
203765-01	IPCLAW068	NO	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NO
203770-01	IPCLAW070	NO	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	YES
203771-01	IPCLAW072	NO	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	YES
203773-01	IPCLAW076	NO	GERADE	LINKS / RECHTS	NO
203774-01	IPCLAW080	NO	GERADE	LINKS / RECHTS	YES
203775-01	IPCLAW233	YES	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	NO
203777-01	IPCLAW235	YES	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NO
203778-01	IPCLAW236	YES	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	YES
203779-01	IPCLAW237	YES	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	YES
203781-01	IPCLAW239	YES	GERADE	LINKS / RECHTS	NO
203782-01	IPCLAW240	YES	GERADE	LINKS / RECHTS	YES

Gascoigne Melotte Halterung

MIT ABSPERRUNG					
203795-01	IPCLAW131	NEIN	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203799-01	IPCLAW139	NEIN	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
203811-01	IPCLAW250	JA	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NEIN
203815-01	IPCLAW254	JA	GERADE	LINKS / RECHTS	NEIN
OHNE ABSPERRUNG					
203794-01	IPCLAW130	NO	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	NO
203796-01	IPCLAW132	NO	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NO
203797-01	IPCLAW134	NO	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	YES
203798-01	IPCLAW136	NO	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	YES
203800-01	IPCLAW140	NO	GERADE	LINKS / RECHTS	NO
203801-01	IPCLAW144	NO	GERADE	LINKS / RECHTS	YES
203810-01	IPCLAW249	YES	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	NO
203812-01	IPCLAW251	YES	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	NO
203813-01	IPCLAW252	YES	ANGESCHRÄGT	VORNE / HINTEN	YES
203814-01	IPCLAW253	YES	ANGESCHRÄGT	LINKS / RECHTS	YES
203816-01	IPCLAW255	YES	GERADE	LINKS / RECHTS	NO
203817-01	IPCLAW256	YES	GERADE	LINKS / RECHTS	YES

Alle Sammelstück-Konfigurationen werden auf Bestellung angefertigt.
 Alle Sammelstück-Konfigurationen haben 13mm Milchstutzen in einem Winkel von 45 Grad und eine Kapazität von 300cc.
 Alle Sammelstück-Konfigurationen beinhalten entweder eine GEA, Fullwood, InterPuls oder Gascoigne Melotte kompatible Halterung mit einer ACR-Aufhängung.
 Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder regionalen Vertriebsleiter, um die richtige Sammelstück-Konfiguration auszuwählen.



- ◆ Geringes Gewicht
- ◆ Einfache Handhabung durch ergonomisches und einzigartiges Design
- ◆ Stossfest durch Radel® Material
- ◆ 360 Grad Sichtbarkeit des Milchflusses

milkrite | InterPuls

impulsclaw® 300

Sammelstück

- Geringes Gewicht
- Einfache Handhabung durch ergonomisches und einzigartiges Design
- Stossfest durch Radel® Material
- Ideal ausgerichtete Stützen für optimale Melkzeugpositionierung
- 360 Grad Sichtbarkeit des Milchflusses

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	BEZEICHNUNG
-------------------------------	-------------

impulsclaw® 300 Ersatzteile

203171-01	UNBELÜFTETES OBERTEIL -13MM ANGESCHRÄGTER ANSATZ
203490-01	BELÜFTETES OBERTEIL -13MM ANGESCHRÄGTER ANSATZ
203172-01	UNBELÜFTETES OBERTEIL -13MM GERADER ANSATZ
203492-01	BELÜFTETES OBERTEIL -13MM GERADER ANSATZ
203175-01	UNTERTEIL OHNE ABSCHALTUNG
203176-01	UNTERTEIL MIT ABSCHALTUNG
203180-01	SCHRAUBE/BOLZEN M6 X 120MM
203181-01	SCHRAUBEVIERKANT M6 X 120MM
203182-01	MUTTER
203183-01	ANSCHLAGGUMMI
203184-01	PULSVERTEILERVORNE/HINTEN
203185-01	PULSVERTEILER SEITE BEI SEITE
203186-01	AUFLAGEPLATTE
203187-01	AUFLAGEPLATTE-BACKFLUSH
201406-01	VENTILKAPPE-ABSPERRUNG 1530016
201407-01	VENTILSCHAFT-ABSPERRUNG 2030038
203188-01	ABSPERRVENTIL
203189-01	ACR AUFHÄNGUNG GEA
203299-01	ACR AUFHÄNGUNG GASCOIGNE MELOTTE
203298-01	ACR AUFHÄNGUNG INTERPULS
203297-01	ACR AUFHÄNGUNG FULLWOOD
203244-01	DICHTRINGE SERVICE KIT

Produkte werden einzeln verkauft

Orbiter HD

Produktpalette

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	MILCHEINLAUF			GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	BELÜFTUNG
		DA	ANSATZ	WINKEL			

Sammelstück mit Absperrung

202803-01	M20AV123XZ	13MM	GERADE	30°	600G	350 cm ³	BELÜFTET
202879-01	M20AV127XZ	13MM	GERADE	30°	600G	350 cm ³	UNBELÜFTET

Sammelstück ohne Absperrung

202880-01	M20AV130XZ	13MM	GERADE	30°	600G	350 cm ³	BELÜFTET
202834-01	M20AV134XZ	13MM	GERADE	30°	600G	350 cm ³	UNBELÜFTET

- Robuster, langlebiger Kunststoffkörper
- Leichte Handhabung Dank ergonomischer Konzeption; Sammelstück liegt gut in der Hand
- 250cc oder 350 cc Kapazität helfen das Vakuum stabil zu halten
- Durch die ergonomische Design und das verringern von Kanten einfach und effektiv zu Reinigen
- Durch die große Auswahl an Halterungen können unsere Sammelstücke an jedem Melksystem angebracht werden



UNTERTEIL MIT ABSPERRUNG 201394-01 / M20AV016SP		KUNSTSTOFF-STAMM-ABDECKUNG 202012-01 / M20AV122SP		VENTILSCHAFT ABSPERRUNG 201407-01 / M20AV025SP	
UNTERTEIL OHNE ABSPERRUNG 201399-01 / M20AV017SP		AUSSENDICHTUNG SAMMELSTÜCK 201404-01 / M20AV023SP		VENTILKAPPE ABSPERRUNG 201406-01 / M20AV026SP	
AUFHÄNGUNG 202010-01 / M20AV119SP		MITTELPUNKTDICHTUNG SAMMELSTÜCK 201403-01 / M20AV024SP		FESTSTELLRÄNDEL MITTELPUNKT 202015-01 / M20AV117SP	
PULSVERTEILER LINKS / RECHT 201417-01 / M20AV021SP					





Zubehör

Optiflow III MR Reinigungssysteme

Optiflow III ist das neue Spülsystem, das sogar den schwierigsten Melkstand-Bedingungen gerecht wird

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	BEZEICHNUNG
5329032	OPTIFLOW III MR, FALTBAR, MIT BECHER M06AV039XZ - PASSEND FÜR IP10
5329034	OPTIFLOW III MR, FALTBAR, MIT KERZEN UND BECHER M06AV039XZ - PASSEND FÜR IP10
5329033	OPTIFLOW III MR, FALTBAR, MIT BECHER USA / EU BECHER IPJC4 - PASSEND FÜR IP20, IP3, IP4
5329038	OPTIFLOW III MR, FALTBAR MIT KERZEN & WASH BRACKET (EU BECHER IPJC10) - PASSEND FÜR IP05
5329039	OPTIFLOW III MR, FALTBAR MIT KERZEN (EU BECHER IPCJ10) - PASSEND FÜR IP05
5329040	OPTIFLOW III MR, ROTARY (EU BECHER IPJC10) - PASSEND FÜR IP05

Optiflow III MR

- Verbesserte Reinigung aufgrund des rotierenden Wasserflusses
- Ausgezeichneter Halt des Melkzeugs
- Schrauben zur Durchflusseinstellung ermöglichen gleichmäßiges Spülen aller Melkzeugteile
- Spülschlauchanschluss sorgt für große Flexibilität
- Kann platzsparend zusammengeklappt werden
- Automatisches Ablassventil



PATENTIERTES DESIGN



An der Seite der Waschaufnahme befindet sich ein Ventil. Es ist an beiden Seiten montierbar, um den Wassereinfluss entsprechend dem Bedarf des Melkstandes bzw. des Landwirts einzustellen.

Zubehör

Ersatzteile für Reinigungssysteme

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	PASSEND FÜR	BEZEICHNUNG
-------------------------------	----------------------------------	-------------	-------------

Spülbecher (für Spülaufnahme) - milkrite | InterPuls Impulse Waschbecher

201657-01	M06AV050XZ	MILKRITE INTERPULS IMPULSE SCHMALE BOHRUNG	IPJC3 - IMPULSE SPÜLBECHER FÜR GEA REINIGUNGSSYSTEM-KONVERSIONEN
201658-01	M06AV051XZ	MILKRITE INTERPULS IMPULSE SCHMALE BOHRUNG	IPJC4 - IMPULSE SPÜLBECHER FÜR DELAVAL REINIGUNGSSYSTEM-KONVERSIONEN
201563-01	M06AV039XZ	MILKRITE INTERPULS IMPULSE & DELAVAL	KLEIN, FÜR IMPULSE ZITZENGUMMIS BELÜFTET UND UNBELÜFTET
201564-01	M06AV041XZ	MILKRITE INTERPULS IMPULSE, DELAVAL AND FULLWOOD	KLEIN, FÜR IMPULSE ZITZENGUMMIS BELÜFTET UND UNBELÜFTET
202778-01	IPJC5	MILKRITE INTERPULS IMPULSE	FÜR LAUREN REINIGUNGSSYSTEM
203593-01	IPJC6	MILKRITE INTERPULS IMPULSE	FÜR WAIKATO REINIGUNGSSYSTEM
203594-01	IPJC7	MILKRITE INTERPULS IMPULSE SCHMALE BOHRUNG	FÜR WAIKATO REINIGUNGSSYSTEM
205606-01	IPCJ10	MILKRITE INTERPULS IMPULSE	IP05 LARGE BORE WASH CUP

Andere Spülbecher

203293-01	ULJC1	MILKRITE INTERPULS REINIGUNGSSYSTEM	GROSSER INNENDURCHMESSER (MAX. 65.9MM)
200244-01	M06AV018XZ	MILKRITE INTERPULS WASH SYSTEM	KLEINER INNENDURCHMESSER (MAX. 57,24 MM)
108270-01	M06AV005XZ	DELAVAL	7310, STANDARDGRÖSSE
108269-01	M06AV006XZ	DELAVAL	7311, GROSS, ULTRAGRÖSSE
204367-01	M06AV007XZ	DELAVAL	7312 - KLEINE GRÖSSE
102239-01	M06AV008XZ	GERMANIA / DELAVAL	7316, FLACHPROFIL (KEINE KERZE), 38 MM

Jetter Cups (Keine Spülaufnahme Nötig)

102070-02	M06AV043XZ	MILKRITE INTERPULS IMPULSE	IPJC2 - IMPULSE SPÜLBECHER FÜR BOUMATIC REINIGUNGSSYSTEM-KONVERSIONEN
102212-01	M06AV001XZ	SURGE	7330, TELLERPROFIL OFFEN
108246-01	M06AV002XZ	BOUMATIC	7340, FLACHPROFIL, 40 MM
108071-01	M06AV003XZ	DELAVAL	7350, FLACHPROFIL, 35 MM
108491-01	M06AV004XZ	ANDERE SPÜLBECHER - 7360- 38MM	7350, FLACHPROFIL, 38 MM
108152-01	M06AV009XZ	BOUMATIC	TELLERPROFIL OFFEN, 57MM (RILLE FÜR T-VERBINDER)

Umbausätze und Komponente für Impulse Air IP20-Serie mit schmaler Bohrung

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BEZEICHNUNG	MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BEZEICHNUNG
M06AV059XZ	M06AV059XZ	UMBAUSATZ FÜR DELAVAL REINIGUNGSSYSTEME (4 X SPÜLBECHER IPJC4, 4 X SPÜLKERZE, 2 X T-VERBINDER, 1 X BELÜFTETER ABFLUß)	5320014	N/A	OPTIFLOW III ERSATZTEIL - VENTIL
			5320069	N/A	OPTIFLOW III ERSATZTEIL - KERZE
M06AV061XZ	M06AV061XZ	UMBAUSATZ FÜR GEA/WSURGE (NEUE AUSFÜHRUNG) REINIGUNGSSYSTEME (4 X SPÜLBECHER IPJC3, 2 X T-VERBINDER, 1 X BELÜFTETER ABFLUß)	5320041	N/A	OPTIFLOW III ERSATZTEIL - ABLASSVENTIL
M06AV053XZ	M06AV053XZ	7370 - MV-BELÜFTETER ABFLUSS	M06AV037XZ	M06AV037XZ	SPÜLKERZE FÜR DELAVAL-AUSTAUSCH, KERZE UND VERBINDER
M06AV054XZ	M06AV054XZ	TP34 - T-VERBINDER BREIT, 3/4" (19MM)	M06AV022XZ	M06AV022XZ	SCELLENPLATTE FÜR ROHRBEFESTIGUNG, STAHL
M06AV055XZ	M06AV055XZ	TP58 - T-VERBINDER KLEIN, 5/8" (16MM)	M06AV023XZ	M06AV023XZ	SCHRAUBEN, NIRO-STAHL
			M06AV036XZ	M06AV036XZ	JETTER NIRO-PLATTE - ROHRBEFESTIGUNG
			M06AV035XZ	M06AV035XZ	JETTER NIRO-PLATTE - WANDBEFESTIGUNG
			M06AV019XZ	M06AV019XZ	VERTEILER FÜR JETTER
			M06AV046XZ	M06AV046XZ	VERTEILER FÜR JETTER BELÜFTET
			200249-01	200249-01	DUCK BILL VENTIL - UNBELÜFTET

Produkte werden einzeln verkauft

Produkte werden einzeln verkauft

Zubehör

Für Impulse und Impulse Air

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BESCHREIBUNG
-------------------------------	----------------------------------	--------------

impulseAir® Hülsen und Gewichte

203296-01	N/A	IP10-AIR SERIE - DREIECKIGE BLAUE KUNSTSTOFFHÜLSE
203294-01	N/A	IP10-AIR SERIE - BLAUES KUNSTSTOFFGEWICHT
203295-01	N/A	IP10-AIR SERIE - EDELSTAHLGEWICHT
103014-01	M10AV060XZ	IP20-AIR SERIE - DREIECKIGE BLAUE KUNSTSTOFFHÜLSE
103015-01	M10AV062XZ	IP20-AIR SERIE - BLAUES KUNSTSTOFFGEWICHT
103016-01	M10AV061XZ	IP20-AIR SERIE - EDELSTAHLGEWICHT


Alle Impulse und Impulse Air Hülsen und Gewichte werden einzeln verkauft

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BESCHREIBUNG
-------------------------------	----------------------------------	--------------

impulse® Hülsen und Gewichte

101011-01	M10AV005XZ	IP10-SERIE - DREIECKIGE BLAUE KUNSTSTOFFHÜLSE
101012-01	M10AV013XZ	IP10-SERIE - BLAUES KUNSTSTOFFGEWICHT
103016-01	M10AV006XZ	IP10-SERIE - EDELSTAHLGEWICHT

Alle Impulse und Impulse Air Hülsen und Gewichte werden einzeln verkauft




- Leichtbau, um Belastungen für die Kuh und den Melker zu reduzieren
- Dreieckiges Innenprofil um den Luftraum zwischen dem dreieckigen Zitzengummi und der Hülse zu reduzieren. Dadurch spricht das Zitzengummi besser auf die Pulssignale an
- Verdrehsicherer-Mechanismus, damit das Zitzengummi korrekt positioniert bleibt
- Für variable Gewichtsringe, so dass Sie das Gewicht des Melkzeugs anpassen können

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BESCHREIBUNG	VERKAUFT ALS
101959-01	M08AV004XZ	ANSCHLUSS FÜR KURZEN ZITZENGUMMI	EINZELN
200425-01	M08AV005XZ	MONTAGWERKZEUG FÜR KURZEN ZITZENGUMMIS	EINZELN
200432-01	M08AV017XZ	PULSIERUNGSDROSSEL	100ER PACKUNG



Zubehör



Edelstahl-Hülsen

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	ALTERNATIVE FÜR	LÄNGE	LOCKRING-DURCHMESSER	AUSSEN-KOPF-DURCHMESSER	PULSSCHLAUCH-DURCHMESSER	GEWICHT
200225-01	M10AV007XZ	DELAVAL - SHORT & HEAVY	140.0	20.0	45.0	10.0	265g
200226-01	M10AV008XZ	DELAVAL - HARMONY TYPE	148.0	22.3	44.0	10.0	230g
200227-01	M10AV009XZ	DELAVAL - SHORT & LIGHT	140.0	20.0	45.0	10.0	200g
200228-01	M10AV010XZ	BOUMATIC	140.0	19.0	50.8	8.0	180g
200229-01	M10AV011XZ	GASCOIGNE; MANUS	156.0	19.0	45.2	10.0	250g
200230-01	M10AV014XZ	GEA	147.0	27.0	44.7	10.0	270g
200231-01	M10AV015XZ	FULLWOOD	145.0	25.0	48.0	10.0	200g
205661-01	N/A	MILKRITE INTERPULS IPO5 ZITZENGUMMI	135.0	27.5	53.0	10.0	220g

Die aufgeführten Produkte werden in 4er-Packungen geliefert

Silikon-Stopfen Für Sammelstücke

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	ALTERNATIVE FÜR	BEZEICHNUNG	VERKAUFT ALS
201410-01	M20AV038SP	DELAVAL HARMONY	9.0mm	20ER PACKUNG
201409-01	M20AV037SP	DELAVAL HARMONY	4.0mm	20ER PACKUNG



Filters

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	STOFFGEWICHT	ABMESSUNGEN	STÜCK PRO KARTON
-------------------------------	----------------------------------	--------------	-------------	------------------

Filter - Geklebt 80GR

200209-01	M18LG002LC	80g	320.0mm x 58.0mm	1000ER PACKUNG
200210-01	M18LG003LC	80g	455.0mm x 58.0mm	1000ER PACKUNG
200212-01	M18LG006LC	80g	620.0mm x 58.0mm	1000ER PACKUNG

Filter - Genäht 80GR

200216-01	M18LG002LC	80g	530.0mm x 58.0mm	1000ER PACKUNG
200217-01	M18LG003LC	80g	620.0mm x 58.0mm	1000ER PACKUNG
200219-01	M18LG006LC	80g	800.0mm x 75.0mm	1000ER PACKUNG

Filter - Genäht 75GR

200220-01	M18LS023SC	75g	610.0mm x 95.0mm	1000ER PACKUNG
200221-01	M18LS025SC	75g	857.0mm x 125.0mm	100ER PACKUNG

Filter - Rund

200222-01	M18LR007LC	20g	240.0mm Dia	2000ER PACKUNG
-----------	------------	-----	-------------	----------------

- 💧 Vielzahl von Durchmessern, Längen und Maschenweiten
- 💧 Geklebte oder genähte Nähte
- 💧 Socken- oder Ärmelform passend für Ihr Filtersystem
- 💧 Höchste Qualitätsstandards

Zubehör

milkrite | InterPuls Shop

MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BEZEICHNUNG
-------------------------------	----------------------------------	-------------

Kleidung

200347-01	M16AV010XZ	MILKRITE INTERPULS REGATTA WINTERJACKE KLEIN (S)
200348-01	M16AV011XZ	MILKRITE INTERPULS REGATTA WINTERJACKE MEDIUM (M)
200349-01	M16AV012XZ	MILKRITE INTERPULS REGATTA WINTERJACKE GROß (L)
200350-01	M16AV013XZ	MILKRITE INTERPULS REGATTA WINTERJACKE XL
200351-01	M16AV014XZ	MILKRITE INTERPULS REGATTA WINTERJACKE XXL
200357-01	M16AV020XZ	MILKRITE INTERPULS FLEECE KLEIN (S)
200358-01	M16AV021XZ	MILKRITE INTERPULS FLEECE MEDIUM (M)
200359-01	M16AV022XZ	MILKRITE INTERPULS FLEECE GROß (L)
200360-01	M16AV023XZ	MILKRITE INTERPULS FLEECE XL
200361-01	M16AV024XZ	MILKRITE INTERPULS FLEECE XXL
200362-01	M16AV025XZ	MILKRITE INTERPULS BODYWÄRMER KLEIN (S)
200363-01	M16AV026XZ	MILKRITE INTERPULS BODYWÄRMER MEDIUM (M)
200364-01	M16AV027XZ	MILKRITE INTERPULS BODYWÄRMER GROß (L)
200365-01	M16AV028XZ	MILKRITE INTERPULS BODYWÄRMER XL
200366-01	M16AV029XZ	MILKRITE INTERPULS BODYWÄRMER XXL
200367-01	M16AV030XZ	MILKRITE INTERPULS BAUMWOLL-POLOSHIRT KLEIN (S)
200368-01	M16AV031XZ	MILKRITE INTERPULS BAUMWOLL-POLOSHIRT MEDIUM (M)
200369-01	M16AV032XZ	MILKRITE INTERPULS BAUMWOLL-POLOSHIRT GROß (L)
200370-01	M16AV033XZ	MILKRITE INTERPULS BAUMWOLL-POLOSHIRT XL
200371-01	M16AV034XZ	MILKRITE INTERPULS BAUMWOLL-POLOSHIRT XXL
200372-01	M16AV035XZ	MILKRITE INTERPULS BAUMWOLL-POLOSHIRT 3XL
200373-01	M16AV036XZ	MILKRITE INTERPULS BAUMWOLL-POLOSHIRT 4XL
200374-01	M16AV037XZ	MILKRITE INTERPULS BAUMWOLL-POLOSHIRT 5XL
200390-01	M16AV038XZ	MILKRITE INTERPULS KAPPE (25ER PACK)

Werbeartikel

200394-01	M16AV003XZ	STRESS-KUH (50ER PACK)
200393-01	M16AV001XZ	SCHÜRZE (EINZELN)
200389-01	200389-01	TASCHE (25ER PACK)
200387-01	M16AV009XZ	KUGELSCHREIBER (100ER PACK)



Zubehör

Werkzeuge und Zubehör


MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BESCHREIBUNG	UNITS
200425-01	M08AV005XZ	MONTAGEWERKZEUG FÜR KURZE ZITZENGUMMIS	EINZELN
200428-01	M08AV019XZ	ZITZENGUMMI-ABZIEHWERKZEUG - SCHERENWIRKUNG (NIRO-STAHL)	EINZELN
200426-01	M08AV006XZ	ZITZENVERSCHLUSSKAPPE	4-PACKUNG
200427-01	M20AV031SP	ZITZENGUMMI-ABZIEHWERKZEUG - HEBELWIRKUNG (ALU)	EINZELN
200429-01	M16AV048XZ	DIGITALER VERNIER-MESSSCHIEBER	EINZELN
200432-01	M08AV017XZ	PULSIERUNGSDROSSEL	EINZELN
200433-01	M24AV014XZ	PULSIERUNGSDÄMPFER	2-PACKUNG



MILKRITE INTERPULS REFERENZ	MILKRITE INTERPULS PRODUKTCODE	BESCHREIBUNG	UNITS
204491-01	N/A	SUPER CALF SAUGER ZUM ÜBERSTÜLPEN	48-STK.-PACKUNG
205319-01	N/A	SUPER CALF TRÄNKEFLASCHE 1,89 LITER MIT SAUGER ZUM ÜBERSTÜLPEN	48-STK.-PACKUNG
205372-01	N/A	SUPER CALF SET TRÄNKEFLASCHE 2,84 LITER INKL. SAUGER ZUM ÜBERSTÜLPEN	12-STK.-PACKUNG
204493-01	N/A	SUPER CALF SAUGER ZUM SCHRAUBEN	48-STK.-PACKUNG
205328-01	N/A	SUPER CALF TRÄNKEFLASCHE MIT SAUGER ZUM SCHRAUBEN	48-STK.-PACKUNG
205329-01	N/A	SUPER CALF FIXIERRINGE	12-STK.-PACKUNG



Patentiertes Lufterlassventil:
Für den richtigen Milchfluss
ohne Auslaufen



Hergestellt in den USA
*U.S. Patent 5474028





USA

milkríte | InterPuls Nordamerika Ost
110 Lincoln Street / PO Box 9 /
Johnson Creek / Wisconsin /
53038-0009 / USA
Tel: +1 920 699 2721
Fax: +1 920 699 2344

milkríte | InterPuls Nordamerika West
4824 Enterprise Way / Modesto /
California / 95356 / USA
Tel: +1 209 545 0198
Fax: +1 209 545 0272

EUROPA

milkríte | InterPuls UK
Hampton Park West / Semington Road /
Melksham / Wiltshire / SN12 6NB / UK
Tel: +44 (0) 1225 896 811
Fax: +44 (0) 1225 896 307

milkríte | InterPuls Europe
Via F. Maritano, 11 /
42020 Albinea RE / Italy
Tel: +39 0522 347 511
Fax: +39 0522 348 516

CHINA

milkríte | InterPuls
International Trading Co Ltd.
Building 9 / No.199 / Zhongchuan Road / Jiading
Shanghai / China / 201814
Tel: +86 21 22060366
Fax: +86 21 22060369

SÜDAMERIKA

milkríte | InterPuls
Rua José Antonio de Oliveira / 80
Jardim das Araucárias
Castro-PR
Brazil
CEP 84174-620
Tel: +55 42 3233 9950



www.milkríte-interpuls.com



Der Verweis auf andere Hersteller mit deren Firmennamen, Handelsmarken oder Artikelnummern geschieht allein zur Bezeichnung eines Produkts zum Zwecke der Charakterisierung eines Milkríte-Produkts hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit der Ausrüstung des genannten Herstellers.